



ちば炎の仲間

発行
 一般社団法人千葉県LPガス協会広報委員会
 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1
 TEL 043-246-1725
 FAX 043-243-6781
 E-mail: chibalpg@chibalpg.or.jp
 http://www.chibalpg.or.jp
毎月10日は保安の日

小中学校等へのGHP導入説明会を開催!

需要開発委員会(池田愛一郎委員長)では、3月13日(木)ガス石油会館5階会場にて支部長及び支部役員を対象に、市町村の小中学校等へのLPガス冷暖房機(GHP)導入説明会を開催しました。

需要開発委員会では、平成26年度事業に小中学校等へのGHP導入を働き掛けることとしました。

真のLPガス需要促進は、LPガス発電ですが、その先駆けとしての働き掛けですので、是非、この運動が実りあることを期待いたします。

説明に用いた企画書は、製本し4月中には各支部へ送付いたしますので、ご活用ください。

1. 対象機種：電源自立型GHP

当協会では、パナソニックES産機システム(株)(TEL03-6364-8886)の協力を得て電源自立型のエクセルプラスを推奨機種に、企画書を作成しました。

2. 豊かな学びを支える教育環境の整備

千葉県では、「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン(千葉県教育振興基本計画)」を策定しております。

千葉県教育の目指す姿の中での4つの目標の一つに「豊かな学びを支える教育環境の整備」を掲げています。

勉強に集中でき、健康に過ごす環境造りの観点からGHPを推奨します。

3. 冷暖房施設など避難生活の環境整備

～千葉県地域防災計画～

次は、千葉県地域防災計画の第2編地震・津波編第2章災害予防計画の第

1.1節防災施設の整備の3避難施設の整備(1)避難所等のイの記載文です。

イ 避難所に指定した建物については、必要に応じ、冷暖房施設、換気や照明など避難生活の環境を良好に保つための設備(その設備を稼働させるために必要な電源や燃料を含む)の整備に努める。

多くの小中学校が市町村の避難所に指定されています。教室は、避難所にはなっていませんが、帰宅困難になった場合、幼児や高齢者等には冷暖房設備が必要だと必要性を訴えます。

4. 分散型エネルギーの必要性

～国土強靱化政策～

アクセスの遮断により孤立する場合に備え、避難所等において、LPガスユニット…略…を常時備蓄として設置し、他のエネルギー供給が途絶した場合にも迅速かつ円滑にエネルギーの使用を可能とする。加えて、国、地方公共団体、業界が一体となった防災協定の締結及び設備導入のための資金計画の策定…と謳われていますので、避難所等への普段からのLPガス備蓄を訴えます。

5. 電源自立型GHP導入メリット

① 停電時でも冷暖房・照明・電気機器が使える。

② 節電ができ、夏場の電力ピークカットができる。

③ 受電設備改修費用が電力より大幅に抑制できる。

6. 千葉県内及び全国のGHPの設置事例を紹介し、導入を図る。

以上

4月3日(木)に放映

千葉テレビ「ビジネススタイル」
(時間 21:55 ~ 22:00)

協会事業及び電源自立型LPガス冷暖房等が紹介されます。

5月中に情報収集訓練を実施!

今回の訓練は、5月中に19支部を対象に抜き打ちで実施します。いつでも情報を発信できるように準備しておいてください。

収集する情報の内容は、皆さんが供給している市町村別の世帯数です。各支部連絡網を通じて、訓練実施の連絡が到着しましたら「市町村別消費者世帯数調査票」を協会へ提出してください。(本紙に同封)

災害は、いつ発生するのか決まっています。

日頃からの災害に対しての準備を怠らないようにしましょう。

3月支部長会を開催

【議事概要】

議題1 第2回定時社員総会の諸準備事項について (審議事項)

以下の各事項が承認されました。

- (1) 社員総会までのスケジュール等について
- (2) 次第について
- (3) 委任状のとりまとめ及び出席者名簿の提出について

- (4) 議長について
- (5) 理事並びに監事について
- (6) 議案書について

議題2 安全機器普及状況等及び需要開発推進運動等の調査について (審議・依頼事項)

標記調査票を4月30日(水)までに協会へ提出依頼した。

議題3 平成26年度県指定保安講習会並びに保険契約更改手続き会場確保依頼について (依頼事項)

標記会場確保を依頼した。

議題4 その他

- (1) 都市ガス協定状況について
- (2) ガスセミナー「LPガス産業の競争力を高めよう!」について
- (3) LPガス発電機寄贈について

以上

・ 学校等にLPガス冷暖房の導入を働き掛けよう!

お知らせ CHIBAちば
コーナー
千葉県防災危機管理部産業保安課
保安対策室

日頃から保安行政の推進に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。

平成25年度液化石油ガス販売事業等立入検査結果について

産業保安課では、平成25年8月から平成26年3月にかけて69の液化石油ガス販売所等に対して立入検査を行いました。

その結果、19(27.5%)の販売所等に対して文書による改善を通知しました。

この他にも口頭による改善の指示をしています。

文書による改善を通知した主な内容は次のとおりです。

- (1) 販売事業関係
 - ① 質量販売に伴う14条書面の未交付
 - ② 業務主任者等選任・解任届の未提出
 - ③ 保安機関の変更に伴う液化石油ガス販売所等変更届書の未提出
- (2) 保安業務関係
 - ① 定期供給設備点検・定期消費設備調査の未実施(遅れ)

- ② 消費設備調査の未実施(末端ガス栓と燃焼器の接続方法の不備等)
- ③ 質量販売する場合の最初の引渡し時の調査の未実施
- (3) 特定液化石油ガス設備工事事業関係
 - ① 工事記録、配管図面等の未保存
 - ② 設備士の変更に伴う特定液化石油ガス設備工事事業変更届書の未提出

液化石油ガス法の遵守の徹底をお願いします。

製造事業者保安講習会を開催

平成26年3月12日(水)、午前10時30分より会館5階会場において保安講習会(製造事業所)を開催し、57名の出席をいただきました。

この講習会は、事故を未然に防ぐ

意味からも、安全に対する再認識をしていただくため講師として千葉県防災危機管理部産業保安課の方に製造事業所の事故発生状況・事故件数や保安検査時の指摘事項等について説明がありました。



貯蔵施設・供給設備の看板販売について

今まで協会で販売しておりました標記看板は、協会では取り扱わないことといたしました。そこで日本ドライメンテナンス(株)(ガス石油会館2F)をご紹介します。

つきましては、注文の際は下記までご連絡いただきたいと思ひます。なお、様式の主なものは、下記のとおりとなっています。詳細は問合せいただきたいと思ひます。なお特定供給設備看板については協会にまだ在庫あります。

注文先 日本ドライメンテナンス(株) TEL 043-246-6737 FAX 043-246-6097

マル燃
P-5



鉄板製(山アゲ)
サイズ
300×300mm
1,050円(税抜)

火気厳禁
K-21A



珪ん鉄板製
サイズ
300×600mm
1,750円(税抜)

貯蔵施設
(販売店の容器置場)
LP-61A

| | |
|-----------|-----|
| LPガス貯蔵施設 | |
| 最大貯蔵量 | Kg |
| 火気厳禁 立入禁止 | |
| 名称 | 連絡先 |

上記2種類いずれも鉄板製
サイズ 450×600mm
2,240円(税抜)

貯蔵設備
(供給設備)
LP-60A

| | |
|-----------|-----|
| LPガス貯蔵設備 | |
| 最大貯蔵量 | Kg |
| 火気厳禁 立入禁止 | |
| 名称 | 連絡先 |

貯蔵施設・貯蔵設備の看板については、下記項目を「名称連絡先」欄に記載して下さい。

※液化石油ガス法
例示基準1「警戒標」より
販売所から50m以上離れた貯蔵施設等は
次の事項を併記する

- ① 販売所の名称及び所在地
- ② 貯蔵施設等の管理者の氏名
- ③ 貯蔵施設等の管理者の電話番号

※送料代別途です。(取り寄せ注文)

青年委員会便り 青年委員会勉強会開催

青年委員会では、2月10日(月)にガス石油会館にて、勉強会を開催しました。当日は、雪の影響により欠席となってしまった方も多かったですが、委員・OBを含め13名にご参加いただきました。

始めに、本年度需要開発委員会から委嘱された火育・食育活動について、昨年10月に研修会で見学した北海道青年委員会の「炎の出前教室」を見学時に撮影したDVDにて紹介し、幹事会より、来年度は当委員会でもこの活動を基とした火育・食育

活動を実施する予定であることの報告と活動の協力をお願いしました。

次に、黒澤氏(矢崎エナジーシステム(株)より、業務用・集合住宅等の大型設備の設計について、調整器の選定や配管の圧力損失の計算方法を中心にお話いただきました。

最後に、藤井氏(株ノーリツ)より、エネルギー別の熱量換算について、家族構成や使用湯量等条件を設定した上での燃料別ランニングコストの説明と、新しく発売されたハイブリット給湯器をご紹介いただきました。

日頃業務の中で、疑問に感じていたことを勉強することができ、今後



の業務に活かすことができる内容となりました。

また、勉強会終了後の新年会では、来年度の委員会事業に向け、さらに委員・OB共に結束を高めることができました。

来年度も我々青年委員会活動へのご協力をよろしくお願いたします。

LPガス関連予算(案)について

1. 流通合理化・需給高度化事業

【18.9億円】

①産業部門等における省エネ対策に資する高効率なガス機器等を導入する者への補助【5.4億円】

(補助率: 1/3)

②都道府県団体等が行う消費者相談事業・LPガス販売事業者指導支援事業等への補助【2.5億円】

(定額補助)

③LPガス販売事業者等の構造改善に資する経営の合理化・効率化、新サービスの展開等の取組への補助【5.5億円】

(補助率: 1/2)

④LPガスの共同充てん、共同配送を行う者が既存のLPガス充填所を統廃合した上で行う設備の新設、増強、配送システムの統合等への補助【1.3億円】

(補助率: 1/2)

⑤避難所、病院等に設置するLPガスバルク貯槽等及び緊急時に、輸送手段の確保として重要な役割を果たすLPG自動車の導入促進並びに電力の節電・ピークカットに資するLPG発電機等の導入を実施することによりLPガスの利用促進を図る取組に対する補助

【4.0億円】

(補助率: 2/3・1/2)

⑥中東等産ガス国との協調と対話の促進を目指して行われる国際セミナー及びそのフォローアップに対する補助【0.2億円】

(定額補助)

2. 流通合理化調査事業

【1.7億円】

①家庭用プロパンガス小売価格の監視と消費者への情報提供をするための調査

・公表及び流通コストの実態調査等

【0.9億円】

②LPガス消費者の実態・ニーズ調査及び消費者との意見交換等

【0.8億円】

3. 備蓄事業

【444.3億円】

①LPガス国家備蓄の推進
国家石油ガス備蓄基地5基地の管理費等、150万トンの備蓄を目標とするLPガス国家備蓄の実現に向けた事業

②LPガス民間備蓄の推進
石油備蓄法による50日分の備蓄義務体制を維持するため、引き続きLPガス輸入業者に対する利子補給を実施【1.1億円】

4. LPガス地域防災対応体制整備支援事業【0.77億円】

今後想定される大規模地震等に備え、LPガス販売事業者に対して防災訓練や災害時供給計画連携計画連絡会運営の事業等を支援することにより、LPガスの防災組織の対応能力の向上を図ること。

リフォーム研修会を開催

当協会需要開発委員会では、リフォーム(建材商品マイスター)研修会を2月4日(火)に千葉市ビジネス支援センター(きぼー内)にて開催し、34名の方が受講されました。

講師としてパナソニック(株)エコソリューションズ社の柴田一男氏と岩倉由香氏を迎え、リフォームに関わ

る建築の図面の見方や建具の基礎、カタログの見方、建材商品の紹介(床材、ドア等)、水廻り等多岐にわたる説明をいただきました。

受講者の方からは、この研修会で現場で今までわからなかった建材の知識が増えたことにより、リフォーム事業に参入したいとの感想がありました。



また、このような研修会を継続して行ってほしいとの要望があり、大変熱気のある研修会でありました。

支部便り：柏支部

『元気な街～柏』

（株）山川燃料店 細田 和宏

柏の歴史は非常に浅く旧水戸街道沿いに位置しておりますが、松戸・小金宿と我孫子宿間の通過点であり、明治中頃までは散村地域でありました。

明治 2 年(1889年)、柏の前身千代田村が誕生。明治 2 9 年(1896年)、常磐線柏駅が開業し、東武野田線、船橋線が相次いで開通、大正 1 5 年に千代田村から柏町に、人口は 6 千人あまりでした。

昭和に入ってから柏の街も変わり柏駅東口周辺には商店が増え、賑いを始めました。

昭和 2 8 年(1953年)に私が誕生しましたが、東葛飾郡柏町でした。翌年の 9 月に柏町から、柏市になり人口は 4 万 3 千人となりました。

私が小さい頃の柏駅東口は、ごちゃごちゃしているイメージが強かった、西口は何もなかったことを思い出します。

そんな柏の街が変革したのが、昭和 4 8 年(1973年)柏駅東口開発によりダブルデッキの完成、大型店の東口・西口への出店です。それに加え、常磐

線の快速化、千代田線の開通、国道 6 号・1 6 号の整備により人口並びに近隣の町からの集客が大幅に増えました。

更に J リーグ柏レイソルのホームタウン、またストリートミュージシャンの街として全国に知れ渡り、古着の店が数多く出店。『若者の街～柏』が定着しました。

平成 1 7 年(2005 年)には沼南町との合併。そして柏の北西部に「つくばエクスプレス」が開通、柏の葉キャンパス駅ができ、駅周辺には高層マンション・大学・県立公園及び施設が市民の憩いの場所として完成し、常磐線柏駅周辺とは全く違った顔が新たに誕生しました。

昭和 4 4 年(1969年)、一商店会から始まった『柏商業まつり』が、のちに『柏まつり』に改称、昨年 7 月には第 3 6 回目を開催し、約 7 0 万人の人出でにぎわい真夏の祭典として柏市民の楽しみの一つとなりました。

また 8 月には、『We Love Kashiwa キャンペーン』の一環として 3 年ぶりに『柏・我孫子花火大会 In 手賀沼』を開催。2 万 4 千 5 百発を 6 か所から同時に打ち上げ、4 4 万人の見物客は夏の夜空に歓声と拍手がわきあがりました。




さらに同キャンペーン事業の一環として 1 2 月 2 0 日から 2 2 日には、大型商業施設の壁面を利用、プロジェクトマッピングを使ったイベント『ヒカリデッキかしわ 2 0 1 3』を開催。1 万 1 千人の観覧者は真冬の夜に音と光に魅了されました。

今年市制 6 0 周年を迎える柏市。人口も 4 0 万人を超え、『住みたい街～柏』No 1 にも選ばれた柏ですが、「いきがい」や「ゆとり」をもって生活を楽しめる街を目指し、魅力ある街造りが期待できる柏市です。

私が生まれ育った“かしわ” もちろん“いい街～柏”です！

安全機器及び需要開発推進運動に関する調査報告書の提出について。

今回同封させていただきました標記調査報告書は、4 月 3 0 日(水)までに FAX またはメールにて必ず協会までご提出いただきますようお願いいたします。



初体験

前回の旅行時、預けたスーツケースがロストバゲージとなってしまった。結局は戻ってきたので、正確にはディレイバゲージと言うらしい。3 泊 5 日の短い旅程で、リュックに貴重品、カメラなどを入れ機内へ。経由便の為、入国審査後一旦スーツケースを受け取り、再度預けた。記録的な大寒波で、国内線は 2 時間遅れで 1 時間程度のフラ

イトで到着した。荷物を取りにバゲージが届いていない。幸い宿泊ホテルの近ジクレームの周りに並んだが、なかなかユニクロがあり、そこで衣類を購入した。3 日目夜になっても届かず、コンベアには引取り手のないスーツケースが 4、5 個廻っている。そのうちコンベアも止まってしまった。私のスーツケースも何処かの空港で置き去りにされているのだろう。係員から報告書の控えをもらいホテルへ向かった。チェックイン時、その旨を伝えると、フロント係はよくある事で一晩寝れば届くよと言った。2 日目昨日と同じ衣類で 1 日過ごし、夕刻部屋に戻る

大竹 且郎 記

空家の充てん容器は必ず撤去しましょう！